

北京市大兴区人民政府文件

京兴政发〔2023〕19号

北京市大兴区人民政府 关于公布大兴区马村等饮用水水源 保护区范围的通知

各相关单位：

根据《中华人民共和国水污染防治法》和《北京市水污染防治条例》有关规定，现将北京市大兴区马村等饮用水水源保护区范围予以公布。请各单位按照公布的水源保护区范围，切实加强饮用水水源保护，确保饮用水安全。

特此公告。

附件：大兴区马村等饮用水水源保护区范围汇总表

北京市大兴区人民政府

2023年9月20日

(此件主动公开)

附件

大兴区马村等饮用水水源保护区范围汇总表

序号	水源地名称	一级保护区范围	二级保护区范围 (不含一级保护区范围)	准保护区范围 (不含保护区范围)	备注
1	马村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	
2	新立村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	
3	诸葛营村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	
4	大臧村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	
5	鹅房村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	
6	后辛庄村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	
7	狼各庄东村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	
8	狼各庄西村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	
9	东芦城村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	
10	西芦城村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	
11	三间房村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	
12	西庄村水源地	以水源井为核心的 30米范围	——	——	

序号	水源地名称	一级保护区范围	二级保护区范围 (不含一级保护区范围)	准保护区范围 (不含保护区范围)	备注
13	西枣林村水源地	以水源井为核心的30米范围	——	——	
14	王各庄村水源地	以水源井为核心的30米范围	——	——	
15	金星庄村水源地	以水源井为核心的30米范围	——	——	
16	志远庄村水源地	以水源井为核心的30米范围	——	——	
17	团河北村水源地	以水源井为核心的30米范围	——	——	
18	新三余村水源地	以水源井为核心的30米范围	——	——	
19	梨花村水源地	以水源井为核心的30米范围	——	——	
20	沙窝店村水源地	以水源井为核心的30米范围	——	——	
21	三场水源地	以水源井为核心的30米范围	——	——	同《大兴区饮用水水源地名录》 中李家场水源地

抄送: 区委办公室、各部、委, 区人大办公室, 区政协办公室, 区纪委
区监委机关, 区人民法院, 区人民检察院, 临空经济区大兴片
区管委会。
