



航峰检测
HANG FENG TESTING

报告编号: HT140807C001
REPORT No.:

第 1 页 共 3 页
PAGE 1 OF 3 PAGES



2013010609U
资质有效期至:2016.07.15

检测报告

TESTING REPORT

委托方 CLIENT

名称: 北京科美利新型建筑材料有限公司

NAME:

地址: 北京大兴区黄村镇前辛庄村村委会北1000米

ADDRESS:

样品 SAMPLE

种类: 厂界噪声

CATEGORY:

编制:

贾双领

审核:

苗某

批准:

PREPARERS:

REVIEWERS:

APPROVER:



检测专用章
ISSUED BY (STAMP)

采样日期: 2014 年 08 月 05 日 至 / 月 / 日
COLLECTION DATE YEAR MONTH DAY TO MONTH DAY
检测日期: 2014 年 08 月 05 日 至 08 月 07 日
VER. DATE YEAR MONTH DAY TO MONTH DAY

本检测报告对本检测样品负责, 对测试环境没有异议, 请于收到《检测报告》之日起十日内向检测单位提出, 本报告无检测单位和检测人签字无效。未经检测单位书面同意, 不得翻印、复印、复制或对本报告部分或全部转载、篡改、伪造等行为, 否则追究法律责任。

北京航峰中天检测技术服务有限公司
Beijing Hangfeng Zhonglian Detection Technology Service Co., Ltd.

地址: 北京市大兴区西红门镇福伟路4号3号0座 邮箱: szf122@126.com
电话: 010-53031101, 53031102-8008 传真: 010-53031103-8010 网站: www.hf-testing.com



航峰检测
HANG FENG TESTING

报告编号: HT140807C001
REPORT No.:

第 2 页 共 3 页
PAGE 2 OF 3 PAGES

采样地点与
样品编号:
COLLECTION PLACE
AND SAMPLE No.:

样品编号	采样点编号	采样地点
zcy140805A1	1#	南厂界偏西外 1m
	2#	南厂界偏东外 1m
	3#	北厂界偏东外 1m
	4#	北厂界偏西外 1m
	5#	噪声源外 1m

检测设备:
EQUIPMENT OF TESTING:

仪器名称	仪器编号	仪器型号
多功能声级计	YQ-015	AWA6228 型
声校准器	YQ-026	HS6020
风速仪	YQ-020	testo410-2

检测项目与
检测依据:
TESTING ITEM
AND METHOD:

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008

环境条件:
ENVIRONMENTAL
CONDITION:

2014.08.05 昼间: 晴, 27℃, 风速 1.4m/s, 大气压 100.9kPa

本检测报告对本次检测样品有效, 对测试结果如有异议, 请于收到《检测报告》之日起十日内向检测单位提出。本报告无缺项和修改, 未检项由委托方书面说明。不得翻印、复制或传播。未经授权对本报告部分或全部内容进行修改、伪造等行为均违法, 将追究法律责任。

北京航峰中天检测技术服务有限公司
Beijing Hangfeng Zhongtian Detection Technology Service Co., Ltd.

地址: 北京市大兴区西红门镇福海路4条3号C座 邮编: 102312
电话: 010-53031101, 53031102-8008 传真: 010-53031103-8010 网站: www.ht-testing.com



航峰检测
HANG FENG TESTING

报告编号: HFT140807C001
REPORT No.:

第 3 页 共 3 页
PAGE 3 OF 3 PAGES


检测结果

RESULTS OF TESTING

2014.08.05 噪声监测结果

监测位置	时间	监测值 dB(A)	背景值 dB(A)	结果值 dB(A)
1#	09:40-09:41	53.7	52.3	53.7
2#	09:43-09:44	52.3	50.5	52.3
3#	09:50-09:51	49.6	47.1	49.6
4#	09:53-09:54	50.8	48.4	50.8
5#	09:59-10:00	86.7	/	86.7

监测点位示意图: + 为监测点位



本结果仅对本次检测样品有效, 对测试结果若有异议, 请于收到《检测报告》之日起十日内向检测单位提出。本报告无防伪章和私人签字无效。未经检测单位书面同意, 不得部分复印本报告, 未经授权对本报告部分和全部转载、篡改、伪造等行为均违法, 将追究法律责任。

北京航峰中天检测技术服务有限公司
Beijing Hangfeng Zhongtian Detection Technology Service Co., Ltd.

地址: 北京市大兴区西红门镇福海路4条3号C座 邮编: 102201
电话: 010-53031101, 53031102-8008 传真: 010-53031103-8010 网站: www.hf-testing.com



航峰检测
HANG FENG TESTING

报告编号: HT140812A001
REPORT No.:

第 1 页 共 3 页
PAGE 1 OF 3 PAGES



2013010609U
资质有效期至:2016.07.15

检测报告

TESTING REPORT

委托方 CLIENT

名称: 北京科美利新型建筑材料有限公司
NAME:
地址: 北京大兴区黄村镇前辛庄村村委会北1000米
ADDRESS:

样品 SAMPLE

种类: 污水
CATEGORY:

编制: 贾双领

PREPARED:

审核: 苗蕊

REVIEWERS:

批准:

APPROVER:



检测专用章
ISSUED BY (STAMP)

采样日期: 2014 年 08 月 05 日 至 / 月 / 日
COLLECTION DATE YEAR MONTH DAY TO MONTH DAY
检测日期: 2014 年 08 月 05 日 至 08 月 12 日
VER. DATE YEAR MONTH DAY TO MONTH DAY

本结果仅对本次检测样品有效, 对测试结果若有异议, 请于收到《检测报告》之日起十日内向检测单位提出, 逾期不予受理。未经检测单位书面同意, 不得翻印、复制或向第三方提供。未经检测单位书面同意, 不得将检测结果用于其他用途。篡改、伪造等行为将追究法律责任。

北京航峰中天检测技术服务有限公司
Beijing Hangfeng Zhongtian Detection Technology Service Co., Ltd.

地址: 北京市大兴区西红门镇福海路4条3号C座 邮编: sz1122@126.com
电话: 010-53031101, 53031102-8008 传真: 010-53031103-8010 网站: www.hf-testing.com



航峰检测

HANG FENG TESTING

报告编号: HT140812A001
REPORT No.:

第 2 页 共 3 页
PAGE 2 OF 3 PAGES

采样编号与采样地点:

COLLECTION PLACE AND
COLLECTION NO.:

采样点 编号	采样地点	备注
1#	生活污水总排口	取样时间为 09:30、10:30、13:30、14:30

样品编号:

SAMPLE NO.:

采样日期	样品编号
2014.08.05	ycy140805A1-A4

检出限:

DETECTION LIMIT

检测项目	检出限
pH	/
悬浮物	4
化学需氧量	3
五日生化需氧量	0.5
氨氮	0.02

备注: pH 无量纲, 其他参数单位 mg/L。

检测设备:

EQUIPMENT OF TESTING

仪器编号	仪器名称
YQ-017	pH 计
YQ-005	电子天平
YQ-006	电热恒温鼓风干燥箱
YQ-027	COD 快速测试仪
YQ-007	生化培养箱
YQ-008	721 型可见分光光度计

本结果仅对本次检测样品有效, 对测试结果有异议, 请于收到《检测报告》之日起十日内向检测单位提出, 逾期不予受理。本检测报告仅供内部参考, 未经检测单位书面同意, 不得部分复制或全部复制。本检测报告对本单位部分和全部数据, 篡改、伪造等行与违法, 将追究法律责任。

北京航峰中天检测技术服务有限公司
Beijing Hangfeng Zhongtian Detection Technology Service Co., Ltd.

地址: 北京市大兴区西红门镇福海路4条3号C座 邮编: 102612
电话: 010-53031101, 53031102-8008 传真: 010-53031103-8010 网站: www.ht-testing.com



航峰检测
HANG FENG TESTING

报告编号: HT140812A001
REPORT No.:

第 3 页 共 3 页
PAGE 3 OF 3 PAGES

检测项目与检测依据: pH: 玻璃电极法 GB 6920-1986

TESTING ITEM AND METHOD: 悬浮物: 重量法 GB 11901-1989

化学需氧量: 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007

五日生化需氧量: 稀释与接种法 HJ 505-2009

氨氮: 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

检测条件:

ENVIRONMENTAL CONDITION:

(24-25) °C; (53-58) %RH

检测结果

RESULTS OF TESTING

采样点 编号	样品编号	ycy140805A1	ycy140805A2	ycy140805A3	ycy140805A4
	检测项目	取样时间 09:30	取样时间 10:30	取样时间 13:30	取样时间 14:30
1#	pH	7.75	7.75	7.75	7.76
	悬浮物	44	43	45	41
	化学需氧量	44.4	50.4	46.3	50.0
	五日生化需氧量	22.0	21.7	22.1	21.6
	氨氮	2.06	2.08	2.11	2.08

备注: pH 无量纲, 其他参数单位 mg/L。

以下空白

本检测报告仅对本次检测样品有效, 对测试结果若有异议, 请于收到《检测报告》之日起十日内向检测单位提出, 本报告无检测单位和检测人签字无效, 未经检测单位书面同意, 不得翻印、复制或传播。未经授权使用本报告进行任何宣传、展览、广告等行为均违法, 将追究法律责任。

北京航峰中天检测技术服务有限公司
Beijing Hangfeng Zhongtian Detection Technology Service Co., Ltd.

地址: 北京市大兴区西红门镇福伟路4条3号0座 邮箱: sz-f122@126.com
电话: 010-53031101, 53031102-8008 传真: 010-53031103-8010 网站: www.hf-testing.com



航峰检测
HANG FENG TESTING

报告编号: HT140807D001
REPORT No.:

第 1 页 共 3 页
PAGE 1 OF 3 PAGES



2013010609U
资质有效期至: 2016. 07. 15

检测报告

TESTING REPORT

委托方 CLIENT

名称: 北京科美利新型建筑材料有限公司
NAME:
地址: 北京大兴区黄村镇前辛庄村村委会北 1000 米
ADDRESS:

样品 SAMPLE

种类: 废气
CATEGORY:

编制: 贾双领
PREPARED:

审核: 苗芸
REVIEWERS:

批准:

APPROVER:



ISSUED BY (STAMP)

采样日期:	2014	年	08	月	05	日	至	/	月	/	日
COLLECTION DATE	YEAR		MONTH		DAY	TO			MONTH		DAY
检测日期:	2014	年	08	月	05	日	至	08	月	07	日
VER. DATE	YEAR		MONTH		DAY	TO			MONTH		DAY

本结果仅对本次检测样品有效, 对测试结果若有异议, 请于收到《检测报告》之日起十日内向检测单位提出。本检测单位对检测结果负责, 未经检测单位书面同意, 不得部分复印本报告, 本检测单位对本报告部分复制或转载、篡改、伪造等行为均追究法律责任。

北京航峰中天检测技术服务有限公司
Beijing Hongfeng Zhongtian Detection Technology Service Co., Ltd.

地址: 北京市大兴区西红门镇福伟路4条3号0座 邮箱: szf122@126.com
电话: 010-53031101, 53031102-8008 传真: 010-53031103-8010 网站: www.ht-testing.com



航峰检测

HANG FENG TESTING

报告编号: HT140807D001

REPORT No.:

采样地点与样品

编号:

COLLECTION PLACE

AND SAMPLE No.:

第 2 页 共 3 页

PAGE 2 OF 3 PAGES

采样地点	样品编号	检测因子
北京科美利新型建筑材料有限公司板材车间排气筒	qcy140805A1	其他颗粒物
	qcy140805A2	非甲烷总烃

检测设备:

EQUIPMENT OF

TESTING:

仪器编号	仪器名称
YQ-010	皮托管平行全自动烟尘油烟采样器
YQ-022	空盒气压表
YQ-003	气相色谱仪
—	铝箔袋
YQ-020	风速仪
YQ-005	分析电子天平
YQ-006	电热恒温干燥箱

检测项目与检测

依据:

TESTING ITEM

AND METHOD:

采样依据: 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
(GB/T16157-1996)

检测依据:

其他颗粒物: 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
(GB/T16157-1996)

非甲烷总烃: 气相色谱法 HJ/T 38-1999

检测环境条件:

25℃, 55%RH

ENVIRONMENTAL

CONDITION OF

TESTING:

本检测报告对本次检测样品有效, 对测试结果若有异议, 请于收到《检测报告》之日起十日内向检测单位提出, 本报告无检测章和检测人签字无效, 未经检测单位书面同意, 不得部分复印本报告, 未经授权对本报告部分和全部转载、篡改、伪造等行为均违法, 将追究法律责任。

北京航峰中天检测技术服务有限公司
Beijing Hangfeng Zhongtian Detection Technology Service Co., Ltd.

地址: 北京市大兴区西红门镇福伟路4条3号C座 邮编: szf122@126.com
电话: 010-53031101, 53031102-8006 传真: 010-53031103-8010 网站: www.ht-testing.com



航峰检测
HANG FENG TESTING

报告编号: HT140807D001
REPORT No.:

第 3 页 共 3 页
PAGE 3 OF 3 PAGES


检测结果

RESULTS OF TESTING

RESULTS OF TESTING

采样地点	北京科美利新型建筑材料有限公司板材车间排气筒		样品编号	qcy140805A1-A2
排气筒高度(m)	7		废气平均温度(℃)	27.6
废气平均湿度(V/V%)	4.4		废气平均流速(m/s)	10.29
生产设备名称/型号	板材车间		净化器名称/型号	活性炭吸附设备
工况平均废气量(m ³ /h)	4653		标况平均废气量(m ³ /h)	4025
动压(Pa)	86		静压(kPa)	0.003
检测项目	编号	排放浓度结果(mg/m ³)		排放速率结果(kg/h)
其他颗粒物	qcy140805A1	8		3.84×10 ⁻²
非甲烷总烃	qcy140805A2	1.1		4.55×10 ⁻³

监测点位示意图: ● 为监测点位



以下空白

本检测报告仅对本次检测样品有效,对测试数据如有异议,请于收到《检测报告》之日起十日内向检测单位提出。本检测单位对检测结果负责,未经检测单位书面同意,不得翻印、复制或传播。未经授权使用本报告内容,一经发现,将依法追究法律责任。

北京航峰中天检测技术服务有限公司
Beijing Hangfeng Zhongtian Detection Technology Service Co., Ltd.

地址:北京市大兴区西红门镇福海路4条3号0座 邮编:421220126.com
电话:010-53031101, 53031102-8008 传真:010-53031103-8010 网站:www.hf-testing.com