

北京瑞拓江南自控设备有限公司竣工环境保护验收组名单

序号	姓名	职位/职称	所在单位	联系电话	签名
建设单位	李国新	质保部经理	北京瑞拓江南自控设备有限公司	13681445850	李国新
	罗俊彬	后勤保障部 经理	北京瑞拓江南自控设备有限公司	15910591554	罗俊彬
验收监测报告	于彩虹	编写人员	北京世纪大千环境科技有限公司	18611045802	于彩虹
编制单位	周哲平	编写人员	北京世纪大千环境科技有限公司	15010915802	周哲平
特邀专家	唐瑾	高工	北京一轻环境保护有限公司	13910917133	唐瑾
	兰玉	高工	北京市劳动保护科学研究所	15801346995	兰玉
	邓九兰	研究员	北京中环尚达环保科技有限公司	18610837098	邓九兰

北京瑞拓江南自控设备有限公司项目竣工环境保护验收意见

2018年7月1日,北京瑞拓江南自控设备有限公司根据《北京瑞拓江南自控设备有限公司项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,并严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南,以及本项目环境影响评价报告表、审批部门审批决定等要求,对北京瑞拓江南自控设备有限公司项目进行验收。验收小组由建设单位(北京瑞拓江南自控设备有限公司)、验收监测报告编制单位(北京世纪大千环境科技有限公司)及特邀3名专家组成。验收小组现场核实了本项目主体工程及配套环境保护设施的建设与运行情况。会议听取了验收监测报告编制单位的汇报,经认真研究讨论形成如下验收意见:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设地点位于北京市大兴工业开发区盛坊路,建筑面积623.76m²,年生产年成套自动仪器仪表800套、阀门1000套。

(二)建设过程及环保审批情况

北京瑞拓江南自控设备有限公司2006年4月委托北京欣国环环境技术发展有限公司编制完成《北京瑞拓江南自控设备有限公司项目环境影响报告表》,环评报告表2006年5月12日通过北京市大兴区环境保护局审批,审批文号为兴环保审字[2006]0693号。

项目从立项至今没有环境投诉、违法和处罚记录。

(三)投资情况

本项目总投资400万元,其中环保投资3.7万元,环保投资占总投资0.9%。

(四)验收范围

本次验收范围为北京瑞拓江南自控设备有限公司项目。

二、工程变动情况

无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

生活污水进入化粪池沉淀后排入市政污水管网,最终汇入黄村污水处理厂。

(二)噪声

项目噪声源经过车间隔声措施。

(三) 固体废物

本项目生产的固体废物主要是生活垃圾、一般固废。生活垃圾由环卫部门定期清运；一般固废回收利用。

四、环境保护设施调试效果

(一) 污染物排放情况

1. 废水

污水监测结果能够满足北京市《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013)中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”。

2. 厂界噪声

项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放限值》(GB12348-2008)中的3类噪声标准。

3. 固体废物

本项目固体废物能够达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定。

五、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告表及其批复所规定的各项污染防治措施，外排污染物符合达标排放要求，符合竣工环保验收规定，项目通过竣工环境保护验收，可正式投入运行。

李建新

马俊芳

于海龙 周群

北京瑞拓江南自控设备有限公司

2018年7月1日

陈冠 兰云 邓力



编号:0 02149233

营业执照

统一社会信用代码 91110115742308995W

名称	北京瑞拓江南自控设备有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市大兴区工业开发区盛坊路仪器仪表基地西侧紧邻
法定代表人	张亦弛
注册资本	5900万元
成立日期	2002年09月02日
营业期限	2002年09月02日至 2022年09月01日
经营范围	制造成套工业自动化仪器、仪表、阀门;销售机械电器设备、计算机软硬件及外围设备、化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品);自营进出口;技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年07月06日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



北京市大兴区环境保护局 (批复)

兴环保 审 字[2006] 0693 号



关于北京瑞拓江南自控设备有限公司 建设项目环境影响报告表的批复


北京瑞拓江南自控设备有限公司:

你单位报送我局的关于组装仪器仪表项目的《北京市建设项目环境管理申请登记表》及《北京市建设项目环境影响报告表》(项目编号: [2006] 0693) 及有关文件已收悉, 经审查批复如下:

- 一、同意在北京市大兴区盛坊路建设。
- 二、在此厂址组装仪器仪表、阀门。
- 三、厂界噪声排放执行国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90 中III类标准。
- 四、冬季供暖由空调采暖, 不新建或使用燃煤设施。
- 五、污水经处理后达标排放, 排放执行北京市《水污染物排放标准》(DB11/307-2005) 中排入城镇污水处理厂标准。
- 六、厂区内不设食堂。
- 七、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》G16297-1996 中标准。
- 八、生产中产生的边角料应回收利用, 不外排。
- 九、茶炉、大灶使用清洁能源。
- 十、工程竣工后三个月内, 到环保局申报验收手续



主 题 词: 环保 建设项目 报告表 批复
抄 发: 北京欣国环环境科技发展有限公司
制文机关: 大兴区环境保护局



中华人民共和国
房屋所有权证

附

记

填发单位（盖章）：

填发日期：2004年11月02日


房屋所有权人		北京瑞拓江南自控设备有限公司					
房 屋 坐 落		大兴区工业开发区					
丘（地）号					产别	股份制	
房 屋 状 况	幢 号	房 号	结 构	房 屋 总层数	所在 层数	建 筑 面 积 (平方米)	设 计 用 途
	1		混合	2		623.76	工业
共有人 等 人			共有权证号自 至				
土地使用情况摘要							
土地证号					使用面积(平方米)		
权属性质				使用年限	年 月 日至 年 月 日		
设定他项权利摘要							
权 利 人		权利 种类	权利 范围	权利价值 (元)	设定 日期	约定 期限	注销 日期

京房权证 兴股 字第 00004026 号

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》，为保护房屋所有权人的合法权益，对所有权人申请登记的本证所列房产，经审查属实，特发此证。




中华人民共和国建设部监制
建房注册号：11001




房地平面图

房屋权证号 _____
土地使用证号 _____



人：王清海 检查人：高煜顺


2004年 8 月 4 日



中华人民共和国
国有土地使用证

房 地 产 平 面 图

图 幅 号: _____



北京市房屋登记表


共 1 页 第 1 页

面积单位:平方米(m²)

大兴区工业开发区										图号	
北京瑞拓江南自控设备有限公司										地号	
产 别	股份制产			房屋用途		工业	宗地面积	楼、平房建筑占地总面积		311.88	
平房建筑面积				楼房建筑面积		623.76	楼、平房建筑总面积				623.76
楼 号 或 幢 号	房 屋 总 层 次	所 在 层 次	部 位 及 房 号	结 构	建 成 年 份	套 数	建 筑 面 积	其 中		使用面积	
								套内建筑面积 (含阳台)	阳台建 筑面积		
1	2			混合	1995		623.76			311.88	
总 计							623.76			311.88	
附 记:							623.76			311.88	
备 注											

记 事


登 记 机 关



证书监制机关



北京瑞拓江南自控设备有限公司用地平面图



测图人: 方建伟

检查人: 庞波

2004 年 08 月 30 日

京兴 国用(2005出)第 027 号

土地使用权人	北京瑞招江南自控设备有限公司		
座落	大兴区瀛海镇		
地号	M-6-(23)-18	图号	10-50-5-146)
地类(用途)	工业	取得价格	
使用权类型	出让	终止日期	2044年10月16日
使用权面积	750.95 M ²	其中 独用面积	M ²
		分摊面积	M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规,为保护土地使用权人的合法权益,对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利,经审查核实,准予登记,颁发此证。



注 意 事 项

一、本证是房屋所有权的合法证件。房屋所有权受中华人民共和国法律保护。

二、房屋所有权人必须严格遵守国家有关房地产的法律、法规和规章。

三、房地产发生转移（买卖、交换、赠与、继承、析产、划拨、转让、判决等）、变更（房地产权利人法定名称改变或者房屋坐落的街道、门牌号发生变化、房屋部分改建、拆除、倒塌、焚毁使房屋现状变更）、设定他项权利（房地产抵押权、典权等）以及房地产权利因房屋或者土地灭失、土地使用年限届满、他项权利终止等，权利人应当在规定的期限内持有关证件到房屋所在地人民政府房地产产权登记机关申请登记。

四、除发证机关及填发单位外，其它单位或个人不得在此证上注记事项或加盖印章。

五、房地产管理部门因工作需要核查产权时，房屋所有权证持证人应出示此证。

六、本证应妥善保管，如有遗失、损毁的，须及时申请补发。

编号： 02349536

- ① 本证是土地登记的法律凭证，由土地权利人持有，登记的内容受法律保护。本证书经监制机关、县级以上人民政府和土地登记机关共同盖章有效。
- ② 土地登记内容发生变更及土地他项权利设定、变更、注销的，持证人及有关当事人必须办理变更土地登记。
- ③ 土地抵押必须按规定办理抵押登记。直接以本证书作抵押的，抵押无效。
- ④ 未经批准，不得改变土地用途。
- ⑤ 本证应妥善保管，凡有遗失、损毁等情况，须按规定申请补发。
- ⑥ 本证不得擅自涂改，擅自涂改的证书一律无效。
- ⑦ 土地登记机关有权查验本证，持证人应按规定出示本证。

中华人民共和国国土资源部监制



150112050078
资质有效期至:2021.11.19

检测报告

TEST

REPORT

资质认定证书编号: 150112050078

编号: (SH) 检 201803220386

样品类别: 污 水

委托单位: 北京瑞拓江南自控设备有限公司

采样地址: 北京市大兴区工业开发区盛坊路仪器仪表基地西侧紧邻

检测类别: 委 托 检 测

北京中环物研环境质量监测中心

Beijing ZhongHuanWuYan Environmental Test Centre





北京中环物研环境质量监测中心
Beijing ZhongHuanWuYan Environmental Test Centre
检 测 报 告
TEST REPORT

编号: (SH)检 201803220386

第 1 页 共 3 页

委托单位	北京瑞拓江南自控设备有限公司		
采样地址	北京市大兴区工业开发区盛坊路仪器仪表基地西侧紧邻		
样品类别	污水	检测类别	委托检测
采样日期	2018 年 3 月 22-23 日	分析日期	2018 年 3 月 23-28 日
签发日期	2018 年 4 月 2 日		
检测仪器	1. OIL 420 型红外分光测油仪 设备编号: ZH-4-10 2. AUW120D 岛津分析天平 设备编号: ZH-4-15		

批准: 蒋兰

审核: 杨拓

编制: 吴丽敏

检测中心地址: 北京丰台区中福丽宫品牌基地 2 号楼 118A

电话: 56546165 56546168



北京中环物研环境质量检测中心
Beijing ZhongHuanWuYan Environmental Test Centre
检 测 报 告
TEST REPORT

编号: (SH) 检 201803220386

第 2 页 共 3 页

委托单位: 北京瑞拓江南自控设备有限公司

采样点位置: 污水总排口

检 测 结 果

采样时间	检测项目	检测依据	检测结果	检测结果 单 位
2018. 3. 22 10: 00-10: 10	五日生化需氧量	HJ 505-2009	50	mg/L
	悬浮物	GB 11901-1989	162	mg/L
	化学需氧量	HJ 828-2017	455	mg/L
	动植物油	HJ 637-2012	2. 22	mg/L
2018. 3. 22 13: 20-13: 30	五日生化需氧量	HJ 505-2009	230	mg/L
	悬浮物	GB 11901-1989	146	mg/L
	化学需氧量	HJ 828-2017	445	mg/L
	动植物油	HJ 637-2012	1. 95	mg/L
2018. 3. 22 17: 00-17: 10	五日生化需氧量	HJ 505-2009	224	mg/L
	悬浮物	GB 11901-1989	151	mg/L
	化学需氧量	HJ 828-2017	454	mg/L
	动植物油	HJ 637-2012	2. 32	mg/L

(以下空白)

本中心保证检测的客观公正性, 对委托人的个人信息、商业信息、技术文件、检测报告等信息履行保密义务。委托人本《检测报告》有异议的, 应在收到本《检测报告》十五日内向本中心提出, 逾期恕不受理。

检测中心地址: 北京丰台区中福丽宫品牌基地 2 号楼 118A

电话: 56546165 56546168



北京中环物研环境监测中心
Beijing ZhongHuanWuYan Environmental Test Centre
检 测 报 告
TEST REPORT

编号: (SH) 检 201803220386

第 3 页 共 3 页

委托单位: 北京瑞拓江南自控设备有限公司

采样点位置: 污水总排口

检 测 结 果

采样时间	检测项目	检测依据	检测结果	检测结果单位
2018.3.23 9:30-9:40	五日生化需氧量	HJ 505-2009	223	mg/L
	悬浮物	GB 11901-1989	156	mg/L
	化学需氧量	HJ 828-2017	443	mg/L
	动植物油	HJ 637-2012	2.51	mg/L
2018.3.23 13:00-13:10	五日生化需氧量	HJ 505-2009	223	mg/L
	悬浮物	GB 11901-1989	142	mg/L
	化学需氧量	HJ 828-2017	437	mg/L
	动植物油	HJ 637-2012	2.07	mg/L
2018.3.23 17:30-17:40	五日生化需氧量	HJ 505-2009	220	mg/L
	悬浮物	GB 11901-1989	149	mg/L
	化学需氧量	HJ 828-2017	449	mg/L
	动植物油	HJ 637-2012	2.30	mg/L

(以下空白)

本中心保证检测的客观公正性,对委托人的个人信息、商业信息、技术文件、检测报告等信息履行保密义务。委托人本《检测报告》有异议的,应在收到本《检测报告》十五日内向本中心提出,逾期恕不受理。

检测中心地址: 北京丰台区中福丽宫品牌基地 2 号楼 118A

电话: 56546165 56546168



150112050078
资质有效期至:2021.11.19

检 测 报 告

TEST

REPORT

资质认定证书编号: 150112050078

编号: (Z) 检 201803220386

检测项目: 噪 声

委托单位: 北京瑞拓江南自控设备有限公司

被测单位: 北京瑞拓江南自控设备有限公司

检测地址: 北京市大兴区工业开发区盛坊路仪器仪表基地西侧紧邻

检测类别: 委 托 检 测

北京中环物研环境质量监督中心

Beijing ZhongHuanWuYan Environmental Test Centre





北京中环物研环境监测中心
Beijing ZhongHuanWuYan Environmental Test Centre

检测报告

TEST

REPORT

编号: (Z) 检 201803220386

第 1 页 共 4 页

委托单位	北京瑞拓江南自控设备有限公司		
被测单位	北京瑞拓江南自控设备有限公司		
检测地址	北京市大兴区工业开发区盛坊路仪器仪表基地西侧紧邻		
检测类别	委托检测	检测日期	2018 年 3 月 22-23 日
检测项目	噪 声		
检测依据	GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》		
签发日期	2018 年 3 月 23 日		
检测仪器	1. AWA6228 多功能声级计 设备编号: ZH-5-10 2. AWA6222A 声校准器 设备编号: ZH-5-9		

批准: [Signature]

审核: 吴丽娟

编制: [Signature]

检测中心地址: 北京丰台区中福丽宫品牌基地 2 号楼 118A

电话: 56546165 56546168



北京中环物研环境监测中心
Beijing ZhongHuanWuYan Environmental Test Centre
检 测 报 告
TEST REPORT

编号: (Z) 检 201803220386

第 2 页 共 4 页

噪声来源: 车间生产

测量工况: 声源工作正常

检 测 结 果

单位: dB(A)

检测时间	天气条件	检测位置	测量值	报出结果
2018 年 3 月 22 日 10:10-11:10	天气状况: 晴 室外风速: 0.6m/s	东厂界外 1 米	52.4	52.4
		南厂界外 1 米	56.7	56.7
		西厂界外 1 米	58.9	58.9
		北厂界外 1 米	54.7	54.7
2018 年 3 月 22 日 15:00-16:00	天气状况: 晴 室外风速: 0.6m/s	东厂界外 1 米	51.9	51.9
		南厂界外 1 米	55.3	55.3
		西厂界外 1 米	57.2	57.2
		北厂界外 1 米	53.6	53.6

本中心保证检测的客观公正性, 对委托人的个人信息、商业信息、技术文件、检测报告等信息履行保密义务。委托人本《检测报告》有异议的, 应在收到本《检测报告》十五日内向本中心提出, 逾期恕不受理。

检测中心地址: 北京丰台区中福丽宫品牌基地 2 号楼 118A

电话: 56546165 56546168



北京中环物研环境质量监测中心
Beijing ZhongHuanWuYan Environmental Test Centre
检 测 报 告
TEST REPORT

编号: (Z) 检 201803220386

第 3 页 共 4 页

噪声来源: 车间生产

测量工况: 声源工作正常

检 测 结 果

单位: dB(A)

检测时间	天气条件	检测位置	测量值	报出结果
2018 年 3 月 23 日 10:20-11:20	天气状况: 晴 室外风速: 0.1m/s	东厂界外 1 米	51.0	51.0
		南厂界外 1 米	52.1	52.1
		西厂界外 1 米	56.7	56.7
		北厂界外 1 米	57.3	57.3
2018 年 3 月 23 日 15:05-16:05	天气状况: 晴 室外风速: 0.1m/s	东厂界外 1 米	50.9	50.9
		南厂界外 1 米	54.8	54.8
		西厂界外 1 米	57.7	57.7
		北厂界外 1 米	53.2	53.2

量监测
用章

本中心保证检测的客观公正性, 对委托人的个人信息、商业信息、技术文件、检测报告等信息履行保密义务。委托人本《检测报告》有异议的, 应在收到本《检测报告》十五日内向本中心提出, 逾期恕不受理。

检测中心地址: 北京丰台区中福丽宫品牌基地 2 号楼 118A

电话: 56546165 56546168




北京中环物研环境监测中心
Beijing ZhongHuanWuYan Environmental Test Centre
检测 报 告
TEST REPORT

编号: (Z) 检 201803220386

第 4 页 共 4 页

检测项目: 噪声

检测点设置示意图



本中心保证检测的客观公正性,对委托人的个人信息、商业信息、技术文件、检测报告等信息履行保密义务。委托人本《检测报告》有异议的,应在收到本《检测报告》十五日内向本中心提出,逾期恕不受理。

检测中心地址: 北京丰台区中福丽宫品牌基地 2 号楼 118A

电话: 56546165 56546168